

Освітлювальне обладнання

28.07.2025

1. ID-номер:

UA-2025-07-28-000544-a

2. Предмет закупівлі:

освітлювальне обладнання

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Найменування	Опис	Од.	К-ть
LED світильник лінійний (або аналог)	Потужність 36Вт Ступінь захисту (IP) IP20 Температурний діапазон -20° ... +40° Вид монтажу накладний Ресурс роботи 50000 г Тип розсіювача Матовий Напруга живлення 170-265 В Кут розсіювання 120 Частота струму 50/60 Гц Світловий потік 2880 Лм Колірна температура 6500К Матеріал корпусу алюміній Вологозахисний Ні Тип діода SMD5730 Розмір 1200x75x23 мм Колір білий	шт.	80

	Індекс передачі кольору >70 Ra		
Прожектор світлодіодний SOTTI-300 (або аналог)	Потужність 300 Вт Кількість включень 60 000 Колірна температура холодне світло (6400К) Напруга живлення 85-265 В Кут розсіювання 90 ° Ступінь захисту IP 65 Строк служби 30000 г Робоча температура -40 +60 С Розміри, мм 526×345×100 Світловий потік 33000 лм Індекс кольоропередачі RA>70 Клас енергоефективності А+ Коефіцієнт потужності (PF)>0,97	шт.	4
NIKA12SMD80N Світильник світлодіодний ENERLIGHT NIKA (або аналог)	Коефіцієнт передачі кольору, CRI >80 Коефіцієнт потужності, PF >0,5 Колір корпусу Білий Колір розсіювача Білий Кут розсіювання, град. 120 Матеріал корпусу	шт.	20

	<p>Термостійкий пластик</p> <p>Матеріал розсіювача</p> <p>Пластик</p> <p>Напруга, В</p> <p>100-265</p> <p>Потужність, Вт</p> <p>12</p> <p>Розмір виробу ШхДхВ, мм</p> <p>171x70x48</p> <p>Світловий потік, Лм</p> <p>1080</p> <p>Ступінь захисту, IP</p> <p>65</p> <p>Температура світла, К</p> <p>5000</p> <p>Термін експлуатації, годин</p> <p>30 000</p> <p>Тип драйверу</p> <p>IC</p> <p>Частота, Гц</p> <p>50-60</p>		
<p>LED IP20 ECO Plasma</p> <p>Екострум (або аналог)</p>	<p>Потужність, Вт: 18</p> <p>Робоча напруга (діапазон), V 180-240</p> <p>Світловий потік, Лм 1500</p> <p>Колірна температура, К 6500</p> <p>Тип світлодіодів SMD2835</p> <p>Кількість світлодіодів 96</p>	<p>шт.</p>	<p>10</p>

	Кут розсіювання світла, °	120		
	Ступінь захисту IP	20		
	Матеріал корпусу	Алюміній/пластик		

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

проведено моніторинг фірм, які займаються поставкою освітлювального обладнання, визначено очікувану вартість закупівлі — 48 599,32 грн. з ПДВ.